
| 技术参数           |                                      |                  | HT215H                 |
|----------------|--------------------------------------|------------------|------------------------|
| 发动机            |                                      | 工作范围             |                        |
| 发动机型号<br>发动机功率 | 康明斯 6BTA5.9-C180-II<br>132KW/2200rpm | 最大挖掘半径<br>最大卸载高度 | 19237.6mm<br>12596.7mm |
| 重量             |                                      | 铲斗               |                        |
| 整机重量           | 23000kg                              | 铲斗容量             | 0.40m³                 |

| 整机尺寸          |    | HT215H   |
|---------------|----|----------|
| 描述            | 单位 | 尺寸       |
| A. 运输时总长      | mm | 15650    |
| B. 运输时总高      | mm | 3437     |
| C. 整机宽度       | mm | 2500     |
| D. 尾部回转半径     | mm | 3150     |
| E. 轮距         | mm | 1980     |
| F. 轴距         | mm | 2850     |
| G. 动臂长度       | mm | 10000    |
| H. 斗杆长度       | mm | 8000     |
| I. 推土板尺寸      | mm | 2470*740 |
| J. 推土板提升/支地高度 | mm | 430/180  |
| K. 最小离地间隙     | mm | 320      |
| L. 配重离地间隙     | mm | 1210     |
|               |    |          |

| 作业范围和挖掘力  |          | HT215H  |
|-----------|----------|---------|
| 描述        | 单位       | 尺寸      |
| a. 最大挖掘半径 | mm       | 19237.6 |
| b. 最大挖掘高度 | mm       | 15534   |
| c. 最大挖掘深度 | mm       | 15829.1 |
| d. 最大卸载高度 | mm       | 12596.7 |
| e. 最小回转半径 | mm       | 3150    |
| f. 铲斗容量   | m³       | 0.4     |
| g. 液压系统压力 | Мра      | 32      |
| h. 液压系统流量 | L/min    | 2*239   |
| i . 铲斗挖掘力 | Kn       | 152.1   |
| j . 斗杆挖掘力 | Kn       | 119.5   |
| k. 燃油箱容量  | L        | 350     |
| 1. 液压油箱容量 | L        | 180     |
| m. 爬坡度    | %        | ≥60     |
| n. 回转速度   | r/min    | 11      |
| o. 行走速度   | Km/h     | 30      |
| p. 刹车方式   | 四轮油刹     |         |
| q. 行走方式   | 全液压系统自动挡 |         |



#### 山东帝盟重工机械有限公司

SHANDONG DIAMOND HEAVY INDUSTRY Co., Ltd

全国销售热线: 400-106-1996 全国服务热线: 400-106-0619 企业邮箱(E-mail): ht@ht1996.cn 国际贸易: 86-534-7452888 官方网站: www.ht1996.cn

山东德州(禹城)国家高新技术开发区帝盟产业园





(微信公众号)

(抖音二维码)

# HELLOTE



# HT215H 加长臂轮式挖掘机



### 新一代全液压加长臂轮式挖掘机















恒特HT215H加长臂挖掘机是帝盟重工自主研发的新一代全液压轮式挖掘机,采用高功率低油耗的国四标准电喷发动机,保证了整机的强 劲动力和功率储备;高效液压系统与桥箱的精确匹配,确保了工作状态和行走状态的随意切换;整机液压系统匹配进口液压部件,具有"动作 协调、可靠性高、安全环保、舒适便捷"等特点,同时可根据客户需求提供定制化要求配置,可适应不同国家及客户的需求。

## 便捷维护: 敞开式覆盖件设计









## 图片展示











### 多种辅具可选择

























# 优点重多

#### 舒适

- 宽敞舒适的驾驶室,提供开阔的全方位视野。
- 符合人体工程学的新型悬浮座椅,从而提升驾驶员操作舒适性。

#### 配置

- 国四标准电喷发动机,采用新研发节油技术,动力强劲。
- 原装品牌主液压系统与发动机完美匹配,精准提供流量,提升 作业效率。

● 采用智能行车电脑,具有大数据分析与存储功能、及时预警提示。

#### 动能

- 全时四驱,配有高低档,具有高速行走能力,可实现快速转场。
- 高驱动力,使整车具备灵活的脱困能力,确保强劲的越野性能。